

# KPZ 2(E)-06S / Bankweegschaal

**Robuuste industriële uitvoering**  
zeer goede prijs/prestatieverhouding

**Eenvoudige bediening**  
**Capaciteiten tot 500 kg**  
**Hoog indicatorstatief**  
**25 mm LCD – display**  
**100 % tarra**  
**230V Netsnoer**  
**Bruto-/Netto-omschakeling**



KPZ 52E-8 **M**



KPZ 52-18



## **Constructie:**

Robuuste en kwalitatief hoogwaardige bankweegschaal, bestaand uit een degelijke, industriële gelaste staalconstructie, raamconstructie, gepoedercoat, met RVS bovenplaat. Standaard als statiefversie

## **Aansluiting:**

Aansluitkabel met een lengte van 2,5m.

## **Weegcellen:**

Robuuste, ijkwaardige aluminium weegcellen  
Type KPZ 504E-2, OIML C3

## **Opstelling:**

Pendelvoet in hoogte verstelbaar, met waterpas voor het juist opstellen van de weegschaal.

## **Toelating:**

EU-toelating Klasse III

## **Standaard indicator n.v.h.:**

KPZ 52-18  
(Details en opties, zie folder indicator)

## **Standaard indicator, ijkwaardig:**

KPZ 52E-8  
(Details en opties, zie folder indicator)

## **Opties:**

Multibereik indeling  
EU-ijking Klasse III  
Indicator muursteun  
Indicatorstatief  
Stukstelling  
Accuvoeding (ingebouwd)  
Printers (Barcode, bon, etiket)  
Schakelpunten, checkweging  
Plateau toebehoren  
RS232 interface t.b.v. koppelingen  
En meer ....

**Neem contact op met ons voor uw specifieke wensen!**

Uitvoering	Capaciteit	Indeling	IJkw.	Afm. / mm	Indicator	Artikelnr.	
KPZ 2-06S	30 kg	2 g	Nee	420 x 520 x 120	KPZ 52-18	206S00304500	
KPZ 2-06SH	30 kg	1 g	Nee		KPZ 52-18	2H06S0030450	
KPZ 2-06S	75 kg	5 g	Nee		KPZ 52-18	206S00604500	
KPZ 2-06SH	60 kg	2 g	Nee		KPZ 52-18	2H06S0060450	
KPZ 2-06S	150 kg	10 g	Nee		KPZ 52-18	206S01504500	
KPZ 2E-06S	30 kg	10 g	Ja <b>M</b>		KPZ 52E-8	2E06S0030450	
KPZ 2E-06SM	30/60 kg	10/20 g	Ja <b>M</b>		KPZ 52E-8	2E06SM060450	
KPZ 2E-06S	60 kg	20 g	Ja <b>M</b>		KPZ 52E-8	2E06S0060450	
KPZ 2E-06SM	60/120 kg	20/50 g	Ja <b>M</b>		KPZ 52E-8	2E06SM120450	
KPZ 2E-06S	150 kg	50 g	Ja <b>M</b>		KPZ 52E-8	2E06S0150450	
KPZ 2-06S	75 kg	5 g	Nee	460 x 600 x 130	KPZ 52-18	206S00604600	
KPZ 2-06S	150 kg	10 g	Nee		KPZ 52-18	206S01504600	
KPZ 2-06S	300 kg	20 g	Nee		KPZ 52-18	206S03004600	
KPZ 2E-06S	60 kg	20 g	Ja <b>M</b>		KPZ 52E-8	2E06S0060460	
KPZ 2E-06S	150 kg	50 g	Ja <b>M</b>		KPZ 52E-8	2E06S0150460	
KPZ 2E-06SM	150/300 kg	50/100 g	Ja <b>M</b>		KPZ 52E-8	2E06SM300460	
KPZ 2E-06S	300 kg	100 g	Ja <b>M</b>		KPZ 52E-8	2E06S0300460	
KPZ 2-06S	75 kg	5 g	Nee		600 x 600 x 150	KPZ 52-18	206S00606600
KPZ 2-06S	150 kg	10 g	Nee			KPZ 52-18	206S01506600
KPZ 2-06S	300 kg	20 g	Nee			KPZ 52-18	206S03006600
KPZ 2E-06S	60 kg	20 g	Ja <b>M</b>	KPZ 52E-8		2E06S0060660	
KPZ 2E-06S	150 kg	50 g	Ja <b>M</b>	KPZ 52E-8		2E06S0150660	
KPZ 2E-06S	300 kg	100 g	Ja <b>M</b>	KPZ 52E-8		2E06S0300660	
KPZ 2-06S	75 kg	5 g	Nee	600 x 800 x 150		KPZ 52-18	206S00606800
KPZ 2-06S	150 kg	10 g	Nee			KPZ 52-18	206S01506800
KPZ 2-06S	300 kg	20 g	Nee			KPZ 52-18	206S03006800
KPZ 2-06S	500 kg	50 g	Nee			KPZ 52-18	206S05006800
KPZ 2E-06S	60 kg	20 g	Ja <b>M</b>		KPZ 52E-8	2E06S0060680	
KPZ 2E-06S	150 kg	50 g	Ja <b>M</b>		KPZ 52E-8	2E06S0150680	
KPZ 2E-06S	300 kg	100 g	Ja <b>M</b>		KPZ 52E-8	2E06S0300680	
KPZ 2E-06S	500 kg	200 g	Ja <b>M</b>		KPZ 52E-8	2E06S0500680	
KPZ 2-06S	75 kg	5 g	Nee		800 x 800 x 150	KPZ 52-18	206S00608800
KPZ 2-06S	150 kg	10 g	Nee			KPZ 52-18	206S01508800
KPZ 2-06S	150 kg	50 g	Nee	KPZ 52-18		206S01518800	
KPZ 2-06S	300 kg	20 g	Nee	KPZ 52-18		206S03008800	
KPZ 2-06S	300 kg	100 g	Nee	KPZ 52-18		206S03018800	
KPZ 2-06S	500 kg	50 g	Nee	KPZ 52-18		206S05008800	

Opties	Artikelnr.
Indicator tafeluitvoering, KPZ 2-06S zonder statief, met 2,5m kabel, incl. waterpas	2E06S0000600
Indicatorvoorzijde versie KPZ 2-06S, Indicator aan de weegschaalvoorzijde bevestigd	2E06S0003000
Muursteen t.b.v. indicator KPZ 52E-8, KPZ 56E-3, KPZ 52-18	1S0020000000
Accu-uitvoering KPZ 52E-8, 56E-3, 52E-9-1, 52E-9-2	120040000000
Accu -uitvoering KPZ 52-18	511800400000
Zakkensteun	206000000061
Stalen wielen i.p.v. voetjes	2E0610000102
4 x wielen (i.p.v. voeten) ( 2 x zwenkwielen met rem, 2 x zwenkwielen zonder rem)	2E0610000101
Signaaltoren / LED Signaallamp	120030001000
<b>IJking af fabriek:</b> ( Eerste ijking door KPZ productie PL )	
t.b.v. capaciteiten van 21 kg tot 200 kg	300114000000
t.b.v. capaciteiten van 201 kg tot 500 kg	300115000000
ijking printer	300118000000

**!** Opties: andere indicatoren, printers etc. zijn mogelijk zie datablad

Verpakkingsinfo		
Model	Plateaugrootte	Verpakkings-afmetingen
KPZ 2(E)06-S*	420 x 520 x 120 mm	1200 x 800 x 400 mm, 36 kg
KPZ 2(E)06-S*	460 x 600 x 130 mm	800 x 600 x 500 mm, 45 kg
KPZ 2(E)06-S*	600 x 600 x 150 mm	1200 x 800 x 400 mm, 47 kg
KPZ 2(E)06-S*	600 x 800 x 150 mm	1200 x 800 x 400 mm, 51 kg
KPZ 2(E)06-S*	800 x 800 x 150 mm	1200 x 800 x 400 mm, 59 kg

### Opties:



Tafel- /  
Wandmontageversie



Waterpas voor juiste  
opstelling



Indicatorvoorzijdeversie



Verstelbare indicator